


اعتماد الشهادة الجذر:

من الضروري أن تكون كافة الشهادات والمفاتيح الخاصة والعامة المصدرة من قبل الهيئة موثوقة من قبل نظام التشغيل والبرامج المستخدمة في تشفير وتوقيع المستندات والرسائل الإلكترونية، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اعتماد الشهادة الجذر لسلطة التصديق الرقمي TrustSY، والتي يمكن تحقيقها بالقيام بالخطوات التالية:

- تحميل شهادة سلطة التصديق الرقمي TrustSY من خلال الرابط التالي
<https://ca.nans.gov.sy/pki/pub/cacert/cacert.crt>
- من النافذة تشغيل *Run* نقوم بكتابة *certmgr.msc* والضغط على زر موافق *OK*.
- نفتح الشهادة الرقمية لسلطة التصديق *cacert.crt* لتعرض نافذة توضح بيانات الشهادة الرقمية وتبين أنها غير موثوقة كما يلي:



- نضغط على الزر *Install Certificate...* لتشغيل معالج التنصيب.
- من النافذة *Certificate Import Wizard* نقوم باختيار *Local Machine* ثم نضغط زر *Next* للمتابعة.

- نقوم باختيار *Place all certificates in the following store* ثم نضغط زر *Browse* لاختيار مكان التخزين.

Certificate Store

Certificate stores are system areas where certificates are kept.


Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for the certificate.

- Automatically select the certificate store based on the type of certificate
- Place all certificates in the following store

Certificate store:

Browse...

- من النافذة *Select Certificate Store* نحدد مكان التخزين المسمى *Trusted Root Certification Authorities* ونضغط زر *OK* لإغلاق النافذة ثم نضغط زر *Next* للمتابعة.





- نضغط زر *Finish* لإغلاق النافذة تنفيذ تخزين الشهادة في المكان المحدد.


Completing the Certificate Import Wizard

The certificate will be imported after you click Finish.

You have specified the following settings:



- تظهر نافذة تشير بأن تخزين الشهادة تمت بنجاح ونضغط زر *OK*.



- عند فتح الشهادة من جديد نلاحظ بأن الشهادة اصبحت موثوقة ورسالة التحذير من عدم وثوقية الشهادة قد ازيلت.

